

*Liebe Freunde von m.objects,*

## **Ton absenken oder anheben Tipp.106**

Ein kleiner Trick, den Bernd Fetthauer herausgefunden hat.

Wenn man in den Tonspuren von m.objects das Histogramm absenken oder anheben will, gibt es hierzu mehrere Möglichkeiten.

1. Man markiert die jeweiligen 2 Anfasser in der Mitte (Gummiband oder beide Anfasser nacheinander mit zusätzlichem Drücken der Strg-Taste) und zieht beide gleichzeitig nach unten bzw. oben.
2. Man führt einen Doppelklick auf den oberen Anfasser aus und schiebt den Schieberegler nach oben oder nach unten
3. Man führt einen Doppelklick auf den oberen Anfasser aus und trägt einen bestimmten Wert ein
4. **Tipp:** Man führt einen Doppelklick auf den oberen Anfasser aus und klickt mit der linken Maustaste am Anfang oder am Ende des Schiebereglers in die Schiebereglerspur. Der Zeiger wandert dann im Zehnersprung nach unten bzw. nach oben.

Zusätzliche Anfasser erzeugt man, in dem am oberen Rand des Histogramms mit der linken Maustaste einen Doppelklick ausgeführt wird.

Leider lässt sich auf diese Weise das Öffnen der Maske immer nur mit einem Anfasser durchführen. Es wäre schön Herr Richter, wenn man mehrere Anfasser gleichzeitig mittels Schieberegler verstellen könnte (Gummiband), zumal in der Regel der Ton am Anfang und am Ende gleichmäßig abgesenkt bzw. angehoben wird.

Viele Grüße von

***Rainer Schulze-Kahleyss***