

Toets- en muisopdrachten voor m.objects Tipp 251

Verdere details ook in der [verkorte handleiding](#) over het m.objects programma (Tipp 51)
of over het stappenplan [voor het maken van een diashow](#) (Tipp 140)
op de site: www.danube-pictures.de/dialogforum

Wie nog meer toets – of muisopdrachten kent kan deze melden op het volgende e-mailadres: raischuka@compuserve.de



Onderwerp	Toepassing	Opdracht
Beeldsporen	vergroten/verkleinen	dubbele pijl rechts naar beneden/boven trekken
Beeldsporen	uitschakelen	helemaal links het spoor aanklikken X
Beeldsporen	beeldsporen met geluidssporen verwisselen	grote grijze balk met linksklik muis(m.l.k.) trekken
Beeldsporen	aantal vergroten/verkleinen	met rechtsklik muis (m.r.k.) in beeldspoor > componenten bewerken
Beelden bewerken	beeld- en geluidsobjecten horizontaal scrollen (muissymbool helemaal rechts onder openen)	scrollwiel een keer indrukken of een muisknop aan de zijkant programmeren
Beelden bewerken	beelden strekken of samendrukken	eerste en laatste beeld selecteren > bewerken > compress/expand area > % instellen
Beelden bewerken	beelduitvoering/beeldbewerking etc.	dubbelklik op de grijze balk
Beelden bewerken	beeld van einde van het beeldspoor naar het begin	m.r.k. rechtsklik > selectie verwijderen > plakken
Beelden bewerken	beeld uit het spoor verwijderen	selecteren> selectie wissen > enter > komt in de lichtbak
Beelden bewerken	beeldbenaming in het beeldspoor wissen	dubbelklik op grijze balk > diatitel > titel wissen
Beelden bewerken	beeldbenaming in het beeldspoor toevoegen	dubbelklik op grijze balk > diatitel > titel invullen
Beelden bewerken	beelden verwisselen	eenvoudigste manier in de magazijnsorteerbak
Beelden bewerken	standaardovervloeier instellen	in beeldspoor klikken > gereedschapsvenster (li boven) > „standaard“ aanklikken > waarden wijzigen
Beelden bewerken	dupliceren van beelden in de beeldsporen	selecteren > ctrl > in nieuwe positie trekken > uit venster keuze maken
Beelden bewerken	handvat invoegen	dubbelklik in de beeldcurve
Beelden bewerken	beeld of groep als macro vastleggen	selecteren > bewerken > macro maken
Beelden bewerken	beeldhandvat boven – verkleinen/wijzigen (lichtsterkte)	dubbelklik op bovenste handvat en instellen
Beelden bewerken	beeldhandvat boven – verkleinen/wijzigen (lichtsterkte)	met linksklik naar beneden trekken
Beelden bewerken	pulseren van beelden (in beeldspoor klikken)	pulseerknop twee keer op grijze balk zetten (bij begin en einde)
Beelden bewerken	pulseren van beelden –intervallen veranderen	dubbelklik op het eerste pulseerhandvat
Beelden bewerken	monitorscherm verplaatsen (kleine schuifalk links onder), voor het gelijktijdig bewerken op verschillende plaatsen	cursor op de kleine schuifbalk en naar rechts trekken
Beelden bewerken	springen van handvat naar handvat in een beeldspoor	m.l.k. een handvat selecteren > met pijltoetsen verplaatsen
Beelden bewerken	overvloeien in vertraagde beweging bekijken	langzaam aan groene pijl locator trekken
Beelden bewerken	beelden administreren	besturing > media file manager
Beelden bewerken	standtijd van een beeld verlengen/verkorten	m.l.k en m.r.k (muis) midden in het beeld klikken > selectie naar rechts of links

Beeld/locator	start van de locator	twee keer op de spatiebalk drukken
Beeld/locator	start van de locator	m.l.k (2 x klikken) op pijl (boven) locator
Beeld/locator	locator snel in beginpositie brengen	toets „Home“ drukken
Beeld/locator	locator snel in eindpositie brengen	toets „End“ drukken
Beeld/locator	locator in positie „uit“ verschuiven	aan groene pijl in de tijdlijn verschuiven
Beeld/locator	locator in positie „uit“	op de „Esc“ toets drukken
Beeld/selectie	selecteren van een cpl. beeld	klik op de grijze balk onder het beeld
Beeld/selectie	selecteren v. beelden in verschillende sporen	met m.l.k rechthoek (groen) in spoor trekken
Beeld/selectie	selecteren van beelddelen	met ingedrukte „Ctrl“ toets en m.l.k op handvaten
Beeld/selectie	wissen van afzonderlijke selecties	met ingedrukte „Ctrl“ toets en m.l.k op handvaten
Beeld/selectie	selecteren van alle beeldobjecten - rechts van de cursor	met linker en rechter muistoetsen tegelijk
Beeld/selectie	selecteren van alle cpl. beeldobjecten - rechts van de cursor	met linker en rechter muistoetsen tegelijk + „Shift“ toets
Beeld/selectie	selecteren van alle cpl. beeldobjecten - rechts en links van de cursor	„Ctrl“ + „A“ toets
Beeld/selectie	selecteren van alle objecten (in beeld-/geluid- en commentaarsporen) die rechts van de cursor liggen	met linker en rechter muistoetsen tegelijk + „Alt“ toets
Beeldveldfunctie	voor beeld in beeld van heel klein in heel groot, zie tip 222	
Beeldveldfunctie	voor beeld in beeld op een vastgestelde positie, zie tip 249	
Beeldveldfunctie	voor tekst (bv. titel) van heel klein in heel groot	
Beeldveldfunctie	voor vuurwerk van heel klein in heel groot, zie tip 107 en 108	
Beeldveldfunctie	voor pijlbeweging, zie tip 115	
Beeldveldfunctie	voor matrixbeelden, zie tip 228	
Beeldveldfunctie	voor verticale beelden naast elkaar, zie tip 117	
Beeldveldfunctie	voor bewegende aftiteling, zie tip 182	
Beeldveldfunctie	voor beelden als een lopende band van beneden naar boven, zie tip 227	
Beeldveldfunctie	voor beelden in beweging (alle richtingen), zie tip 222	
Beeldveldfunctie	voor overgang naar ander thema – a.u.b. ombladeren zie tip 229	
Beeldveldfunctie	beeldveldhandvat kopiëren en verschuiven	selecteren en „Ctrl“ drukken
Beeldveldfunctie	beeldveldhandvattoepassing als macro b.v. bij gecompliceerde of terugkerend gebruik	selecteren > bewerken > macro maken > naam vastleggen > „Enter“
Beeldveldfunctie	beeldveld-handvat komt in het spoor	dubbelklik tesamen met ctrl-toets in het beeldspoor
Diashow	naar het begin van de show gaan	„Home“ toets
Diashow	naar het eind van de show gaan	„End“ toets
Diashow	naar links of rechts scrollen	„scrollwiel“ indrukken en op dwars instellen
Diashow	naar boven of beneden scrollen	„scrollwiel“ indrukken en op verticaal instellen
Diashow	show openen	„Ctrl“ + O
Diashow	show opslaan	„Ctrl“ + S
Diashow	alle beeld/geluid en commentaardelen zoomen	klik in een spoor en toets „+“ of „-“
Diashow	meerdere korte shows aan elkaar plakken	*.mos standaardbasisshow openen (tip 111)> locator m. toets „Home“ aan het begin van de 1ste show > m.l.k en m.r.k muistoets en met „Alt“ toets alles selecteren > m.r. kopiëren > in standaardbasisshow de 1ste show invoegen
Commentaarspoor	commentaarspoor maken	gereedschapvenster tandwielen > commentaar in sporen trekken > tandwielen sluiten

Commentaarspoor	commentaarknop in het commentaarspoor aanmaken	klik in het commentaarspoor < knop in het commentaarspoor trekken
Commentaarspoor	aantal commentaarsporen vastleggen	met r.m.k in commentaarspoor > max. 5
Commentaarspoor	commentaarknop wissen	selecteren en met r.m.k verwijderen
Commentaarspoor	commentaarknop verschuiven	met l.m.k en slepen
Commentaarspoor	alle comm. knoppen selecteren rechts van cursor	met l.m.k en r.m.k gelijktijdig
Commentaarspoor	alle comm. knoppen selecteren	„Ctrl“ + A
Commentaarspoor	2 commentaarknoppen selecteren	met l.m.k en „Ctrl“ toets
Commentaarspoor	commentaar in het veld invoegen	alleen in de geselecteerde knop is tekst mogelijk
Commentaarspoor	commentaar in het veld invoegen of afmaken	alleen actief, als met „Enter“ is afgesloten
Commentaarspoor	commentaren in versch. kleuren maken	knop in gereedschapvenster selecteren met m.r.k
Commentaarspoor	commentaarvenster automatisch weer sluiten	tweede knop in commentaarspoor slepen, waarvan het tekstveld absoluut leeg moet zijn
Commentaarspoor	springen van knop naar knop (v/tekst lezen)	met de pijltoetsen naar rechts
Virtueel scherm	virt. scherm in modus max. beeld	met m.r.k in het scherm, keuze maken
Virtueel scherm	virt. scherm in venster als stop modus	met m.r.k in het scherm, keuze maken
Virtueel scherm	virt. scherm in stop modus uitschakelen	met m.r.k in het scherm, keuze maken
Virtueel scherm	virt. scherm opties/„rendering“ nauwkeurigheid	resolutie vastleggen of automatisch
Virtueel scherm	virt. scherm opties/videogenerator -DVD i.p.v AVI	MPEG 2 aanvinken
Virtueel scherm	virt. scherm opties/videogenerator -DVD i.p.v AVI	resolutie vastleggen
Virtueel scherm	virt. scherm opties/nabewerking (postprocessing)	om alle beelden achteraf te veranderen
Virtueel scherm	virt. scherm met de 2de monitor te wisselen	met „Ctrl“ + 1 of met „Ctrl“ + 2
Virtueel scherm	virt. scherm vergroten	op de hoeken van het scherm m.l.k uittrekken
Virtueel scherm	virt. scherm opties – beeldveld tonen	met m.r.k in virt. scherm > beeldveld tonen
Lichtbak	lichtbak oproepen	„Ctrl“ + T
Lichtbak	lichtbak oproepen	lichtbaksymbool in gereedschapslijst aanklikken
Lichtbak	horizontale rij selecteren	m.l.k en m.r.k gelijktijdig
Lichtbak	alle beelden selecteren	m.l.k en m.r.k + „Shift“ in vak A 1
Lichtbak	b.v. 3 afzonderlijke beelden selecteren	m.l.k en „Ctrl“ toets
Lichtbak	b.v. 15 beelden achter elkaar selecteren	1ste en laatste beeld + „Shift“
Lichtbak	beelden wissen	met m.r.k in contextmenu
Lichtbak	beelden klein, middel of groot	met m.r.k in contextmenu
Lichtbak	lichtbak opruimen	met m.r.k in contextmenu
Lichtbak	overvloeien van twee beelden in 1,2,3 sek.	met m.r.k > overvloeitijd
Lichtbak	overvloeien van twee beelden testen	met m.r.k (ingedrukt) symbool van ene beeld naar andere slepen
Lichtbak	test overvloeitijd	met m.r.k in contextmenu
Lichtbak	b.v. 3 rijen selecteren	„Ctrl“ + m.l.k en m.r.k gelijktijdig
Lichtbak	beeldbewerking	dubbelklik op een beeld, menu geopend
Lichtbak	beeldnaam aangeven of verwijderen	m.r.k > beeld-/videotitel tonen
Lichtbak	scrollen	met „Ctrl“ en scrolwieltje
Lichtbak	in elke richting van beeld naar beeld springen	met de pijltoetsen
Lichtbak	lichtbakbeelden dupliceren	m.l.k en „Ctrl“ toets naar nieuwe plaats slepen
Lichtbak	2 beelden verwisselen	met m.l.k over elkaar slepen
Lichtbak	nieuwe beelden uitkiezen	met m.r.k in contextmenu
Lichtbak	beeld groter maken en op virt. scherm tonen	met m.r.k over beeld bewegen

Magazijnsorteerbak	magazijnsorteerbak oproepen	venster > magazijneditor of dubbelklik op magazijnsymbool helemaal links in beeldspoor
Magazijnsorteerbak	beeldbewerking	dubbelklik in een beeld
Magazijnsorteerbak	beeld dupliceren	m.l.k op nieuwe plaats en „Ctrl“ toets
Magazijnsorteerbak	automat. Positie statussymbool venster	waar locator staat – beeld is rood omrand
Magazijnsorteerbak	twee beelden verwisselen	met m.l.k over elkaar slepen
Magazijnsorteerbak	Magazijnlengte vastleggen	met m.r.k in contextmenu
Magazijnsorteerbak	sorteeselecties wissen	met m.r.k in contextmenu
Magazijnsorteerbak	test overvloeitijd	met m.r.k in contextmenu
Magazijnsorteerbak	in elke richting van beeld naar beeld springen	met de pijltoetsen
Magazijnsorteerbak	beeldbewerking	dubbelklik op een beeld, menu geopend
Magazijnsorteerbak	beelden klein, middel of groot	met m.r.k in contextmenu
*.mos bestand	bestand comprimeren v e-mailverzending–verlies van herstelopdrachten	bestanden opnieuw opslaan en gelijktijdig de omschakeltoets indrukken
*.mos bestand	versturen per e-mail alleen mogelijk zonder beelden	beelden separaat versturen als ZIP-bestand
Presentatie bestand	*.exe bestand aanmaken	besturing > presentatie bestand > stand. instelling. event. wijzigen > „Enter“
Presentatie bestand	show op 2de monitor of beamer wisselen	met „Ctrl“ + 1 of met „Ctrl“ + 2
Presentatie bestand	navigatiebalk van het *.exe bestand oproepen	„Ctrl“ + spatiebalk > klik op kleine pijl
Presentatie bestand	*.exe presentatie: stoppen	spatiebalk eenmaal indrukken
Presentatie bestand	*.exe presentatie: terug in uitgangspositie	„Esc“ toets indrukken
Presentatie bestand	*.exe presentatie: van beeld naar beeld springen	spatiebalk > pijltoetsen van links naar rechts
Presentatie bestand	*.exe presentatie: grotere beeldsprongen maken	spatiebalk > „Shift“ toets en pijltoetsen
Presentatie bestand	naar een bepaalde plaats in de show springen	tijd in volle min. met toetsenbord ingeven
Presentatie bestand	naar een bepaalde plaats in de show springen	schuifregelaar met m.l.k verplaatsen
Presentatie bestand	showpresentatie beëindigen	„playback beenden“ toets aanklikken of tweemaal „Esc“ toets indrukken
Roteerfunctie	voor pijlen met een draaiende beweging: zie tip 102, 134 en 137	
Roteerfunctie	voor een wiel, om het in een draaiende of pendelende beweging te brengen: zie tip 252	
Roteerfunctie	voor een blik vert. naar boven in de kerkkoepel, of bomen of hoofden in een cirkel	
Roteerfunctie	kopiëren	„Ctrl“ en met m.l.k op het handvat
Roteerfunctie	kopiëren en verschuiven in gelijke grootte	Selecteren en „Ctrl“ + „Shift“ toets
Roteerfunctie	roteer-handvat komt in het spoor	dubbelklik tesamen met alt-toets in het beeldspoor
Geluid/selecteren	selecteren van een cpl. geluidssegment	Klik op de grijze balk onder het segment
Geluid/selecteren	selecteren v.geluidsdelen in versch. sporen	met m.l.k rechthoek (groen) in spoor trekken
Geluid/selecteren	selecteren v. meerdere geluidsdelen	met ingedrukte „Ctrl“ toets en m.l.k op handvaten
Geluid/selecteren	wissen van enkele selecties	met ingedrukte „Ctrl“ toets en m.l.k op handvaten
Geluid/selecteren	selecteren van alle geluidsobjecten - rechts v. cursor	met linker en rechter muistoetsen
Geluid/selecteren	selecteren van alle cpl. geluidsobjecten - rechts v. cursor	met linker en rechter muistoetsen tegelijk + „Shift“ toets
Geluid/selecteren	selecteren van alle geluidsobjecten – links en rechts	„Ctrl“ + A
Geluid/selecteren	selecteren van alle objecten (in beeld-/geluid-en commentaarsporen) die rechts van de cursor liggen	met linker en rechter muistoetsen tegelijk + „Alt“ toets
Geluidsspoor	geluidssegment delen	m.r.k in geluidsobject > Sample splitsen

Geluidsspoor	handvat invoegen	m.r.k in geluidsobjectcurve > handvat invoegen of dubbelklik in de curve
Geluidsspoor	handvat boven verkleinen (geluidsterkte)	dubbelklik op bovenste handvat
Geluidsspoor	handvat boven verkleinen (geluidsterkte)	m.l.k en naar beneden trekken
Geluidsspoor	geluid strekken of samendrukken	geluidselement selecteren > bewerken > compress/expand area > % instellen
Geluidsspoor	geluidsobject event. comprimeren	besturing > Show comprimeren > OK.
Geluidsspoor	geluidspieken zoeken en dempen	m.r.k in een geluidselement > zoekpiek-niveau > wachten > automatisch normaliseren
Geluidsspoor	geluid dempen of versterken	dubbelklik op de grijze balk > instellen
Geluidsspoor	titel geluid wijzigen	dubbelklik op de grijze balk > vinkje bij objectnaam weghalen en in bovenste balk nieuwe naam intypen
Geluidsspoor	geluidseffecten (curve wordt lila)	dubbelklik op de grijze balk > geluidseffecten
Geluidsspoor	geluid opnemen (CD of extern via line in)	met m.l.k op rode punt
Geluidsspoor	geluidsbestanden zoeken	met m.l.k op rode punt
Geluidsspoor	geluidsbestanden zoeken	In gereedschapsbalk op "Obj+" drukken
Geluidssporen	aantal vergroten of verkleinen	m.r.k in geluidsspoor > componenten bewerken
Overvloeien	holle overvloeicurve i.p.v lineair	handvaten select. en op toets 1 drukken
Overvloeien	bolle overvloeicurve i.p.v lineair	handvaten select. en op toets 2 drukken
Overvloeien	terug naar standaard overvloeier (lineair)	handvaten select. en op toets 0 drukken
Overvloeien	afwijkende curven zelf vastleggen	toets 3 tot 9 gebruiken
Klok	als stopwatch voor tijdsdelen	met spatiebalk in pauzefunctie > locator in positie > met "Tab" toets rode nullen > spatiebalk voor start > spatiebalk voor stop > met 2 x "Tab" toets wederom nullen
Klok	voor een nauwkeurige positie gebruiken	m.l.k op het handvat wordt juiste positie getoond
Klok	Voor de afstand van de locator tot handvat	"Tab" toets > m.l.k handvat aanklikken
Video	in m.objects invoegen	videobestand uit de videomap kopiëren > rode punt onder de beeldsporen > video invoegen > video zoeken > selecteren en in het beeldspoor slepen
Video	videogeluid separeren en in geluidsspoor plaatsen. (zie ook tip 189)	rode punt onder de beeldsporen > videomap openen > video selecteren > video in beeldspoor slepen > dubbelklik op grijze balk > geluid stil schakelen
Video	Video in *.exe bestanden (Transcoder van m.objects downloaden) Het geluid is anders niet hoorbaar	dubbelklik op bestand > bronbestand in videomap zoeken > openen > transcoderen > AVI bestanden in videomap wissen
Tijdlijn	vergroten of verkleinen	op loepsymbool "+" of "-" drukken
	vergroten of verkleinen	met + of - toets
Tijdlijn	stopmarkering (locator stopt op markering)	klik in tijdbalk > sleep "wachtijd" knop (links boven) in tijdbalk
Tijdlijn	losse marker plaatsen	klik in tijdbalk > sleep "losse marker" knop (links boven) in tijdbalk
Tijdlijn	alle markeringen op de tijdbalk wissen	m.l.k en m.r.k (gelijktijdig) selecteren
Tijdlijn	losse markeringen op de tijdbalk wissen	met m.l.k rechthoek (groen) in balk trekken > met m.r.k > verwijderen
Tijdlijn	bereiksmarker voor begin en einde kenmerken	klik in tijdbalk > symbool "bereiksmarker" twee keer invoegen
Tijdlijn	losse marker synchr. aanbrengen zie tip 15	Op de "Enter" toets naar gehoor drukken

